MADE IN GERMANY www.distner.de

Steinward HAUSTÜREN VON DISTNER





FENSTER - TÜREN - ROLLÄDEN - WINTERGÄRTEN










FRIEDENFELS

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Türblatt Farbe außen Altholz
- Rahmen Farbe Anthrazit ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- → Griff ZAE 128 1200 mm in Edelstahl gebürstet*
- → PZ-Ring Edelstahl



WALDECK

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Farbe Türblatt außen Stadlholz
- → Farbe Rahmen Schwarz, ähnl. RAL 9005 Feinstruktur
- → 3-fach VSG Sicherheitsglas Sandstrahlmotiv Y 1313 mit schmalem Klarglas-Streifen
- Griff ZAF 147 1200 mm Schwarz, ähnl. RAL 9005*
- → Schutzrosette Schwarz matt








FRIEDENFELS

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Farbe Türblatt außen Brettholz Eiche Grau
- Rahmen Farbe Anthrazit ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Griff ZAF 147 1200 mm schwarz, ähnl. RAL 9005*
- → PZ-Ring schwarz matt



FRIEDENFELS

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Türblatt Farbe außen Brettholz Eiche
- Rahmen Farbe Schwarz, ähnl. RAL 9005 Feinstruktur
- Griff ZAF 147 1200 mm schwarz, ähnl. RAL 9005*
- → PZ-Ring schwarz matt
- → Trittschutz TS7 in schwarz ähnl. RAL 9005*





KULMAIN

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Türblatt Farbe außen Stadlholz
- Rahmen Farbe Schwarz, ähnl. RAL 9005 Feinstruktur
- → 3-fach VSG Sicherheitsglas Sandstrahlmotiv Y 1119 mit schmalem Klarglas-Streifen
- Griff ZAF 147 1200 mm schwarz, ähnl. RAL 9005*
- → PZ-Ring schwarz matt



FUCHSMÜHL

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Türblatt Farbe außen Altholz
- Rahmen Farbe Schwarz, ähnl. RAL 9005 Feinstruktur
- → 3-fach VSG Sicherheitsglas Satinato weiß
- Griff ZAF 147 1200 mm schwarz, ähnl. RAL 9005*
- → PZ-Ring schwarz matt



WIESAU Ausführung A

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- Türblatt außen Holzoptik Farbe Stadlholz quer, mit flächenbündigem Designfeld Anthrazit, ähnlich RAL 7016 Feinstruktur
- ¬ 3-fach VSG Sicherheitsglas Satinato weiß
- Rahmen Farbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- → Griff ZAE 128 1200 mm Edelstahl gebürstet*
- → PZ-Ring Edelstahl



WIESAU Ausführung B

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Türblatt außen Farbe Anthrazit, ähnlich RAL 7016 Feinstruktur, mit flächenbündigem Designfeld Holzoptik Stadlholz längs
- Rahmen Farbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- → 3-fach VSG Sicherheitsglas Satinato weiß
- → Griff ZAE 128 1200 mm Edelstahl gebürstet*
- → PZ-Ring Edelstahl



FALKENBERG Ausführung A

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
 → Türhlatt außen Holzender F.
- Türblatt außen Holzoptik Farbe Altholz quer, mit flächenbündigem Designfeld Anthrazit, ähnlich RAL 7016 Feinstruktur
- Rahmen Farbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- Griff ZAE 128 1200 mm Edelstahl gebürstet*
- ¬ PZ-Ring Edelstahl



FALKENBERG Ausführung B

- ¬ Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
- → Türblatt außen Farbe Anthrazit, ähnlich RAL 7016 Feinstruktur, mit flächenbündigem Designfeld Holzoptik Altholz längs
- → Rahmen Farbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- → Griff ZAE 128 1200 mm Edelstahl gebürstet*
- → PZ-Ring Edelstahl



ERBENDORF

- → Flügelüberdeckung außen / Stufe 2 o. 3*
 → Drei Zierschliff-Nuten horizontal außen
- → Türblatt außen Farbe Stadlholz
- Rahmen Farbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016 Feinstruktur
- → Griff ZAE 128 1200 mm Edelstahl gebürstet*
- → PZ-Ring Edelstahl
- → Seitenteil mit 3-fach VSG Sicherheitsglas* Satinato weiß



ZWEI STUFEN - SIE HABEN DIE WAHL.

GRUNDAUSSTATTUNG DER STUFE 2

- → Türflügel mit Aufsatzfüllung 52 mm, außen Flügelüberdeckung
- → Aluminiumprofil HEROAL®, thermisch getrennt
- ¬ Rahmenprofil (Bautiefe 82 mm), Flügel außen flächenversetzt, innen flächenbündig
- → Ansichtsbreite Blendrahmen 85 mm
- → Zusätzliche Rahmen- und Flügeldämmung
- → Griffstange "ZAE 6" in 800, 1200 oder 1600 mm Länge, Edelstahl gebürstet frei wählbar
- → Wärmeschutzverglasung VSG außen Ug 0,7 W/m²K
- ¬ Freie Glaswahl aus den jeweils abgebildeten Gläsern
- → Innendrücker mit Langschild weiß oder silberfarbig EV 1
- → 5-fach Haken-Bolzen-Verriegelung
- ¬ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. fünf Schlüssel
- → 3 Stück 3-tlg. Marken-Rollentürbänder (weiß oder silber)












3 STK. DREITEILIGE ROLLENBÄNDER

GRUNDAUSSTATTUNG DER STUFE 3

- → Türflügel mit Aufsatzfüllung 74 mm, beidseitige Flügelüberdeckung
- → Aluminiumprofil HEROAL®, thermisch getrennt
- Rahmenprofil (Bautiefe 82 mm), Flügel außen und innen flächenversetzt
- ightharpoonup Ansichtsbreite Blendrahmen 85 mm
- → Zusätzliche Rahmen- und Flügeldämmung
- → Griffstange "ZAE 6" in 800, 1200 oder 1600 mm Länge, Edelstahl gebürstet frei wählbar
- → Wärmeschutzverglasung VSG außen Ug 0,7 W/m²K
- \neg Freie Glaswahl aus den jeweils abgebildeten Gläsern
- ¬ Innendrücker mit Langschild weiß oder silberfarbig EV 1
- → MACO® 5-fach Haken-Bolzen-Verriegelung
- ¬ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. fünf Schlüssel
- ¬ 3 Stück 3-tlg. Marken-Rollentürbänder (weiß oder silber)












3 STK. DREITEILIGE ROLLENBÄNDER

SONDERAUSSTATTUNGEN.



DIE DISTNER AUTOMATIK-VERRIEGELUNG* EINFACH ZUZIEHEN - DREIFACH VERRIEGELT

"Habe ich eigentlich die Haustüre abgeschlossen?" Diese Frage hat sich wohl jeder schon gestellt.

Das Türschloss von Distner verriegelt Ihre Haustüre beim Zuziehen automatisch an drei Punkten mittels hochfesten Schwenkhaken. Dreifach sicher, ohne zusperren zu müssen. Dieser Schließvorgang wird durch einen kontaktlosen Magnet-Mechanismus ausgelöst und gewährleistet sofort permanenten, gleichmäßig hohen Anpressdruck. Die Tür schließt dicht über die gesamte Türhöhe, wodurch Zugluft und Kälte draußen und die Wärme im Haus bleibt.

- 1 3-fach Haken-Riegel-Türschloss Automatik
- Manipulationssicher Kontrolleinheit vor unbefugtem Zu- oder Angriff geschützt
- 3 Motorische Entriegelung, maximaler Komfort
- Fingerprint, optional mit Bluetooth Steuerung
- 5 Plug & Play Steckverbinder
- Unkompliziertes Ein- und Aushängen, wartungsfreundliche Kabelübergänge



SONDERAUSSTATTUNGEN.

DEIN FINGER. DEIN SCHLÜSSEL.*

Fingerscanner – die sicherste und bequemste Art eine Tür zu öffnen.

Der Fingerprint hat nicht nur beim Smartphone oder Tablet seinen Siegeszug angetreten, sondern auch bei der Zutrittskontrolle für Unternehmen oder Eigenheime.

Was für einige noch Science-Fiction ist, benutzen über eine Million zufriedene Kunden tagtäglich und wollen auch nicht mehr darauf verzichten!

Aussperren, sowie verlorene oder gestohlene Schlüssel gehören mit einer Idencom Fingerprint-Zutrittslösung der Vergangenheit an – ihr Finger ist immer dabei.







FINGERPRINT MIT BLUETOOTH.*

ekey präsentiert ein Fingerprint-System, das Haustüren smart macht: die ekey dLine. Die Tür bekommt neue Funktionen und passt sich an Ihre Bedürfnisse an.

Erleben Sie ein neues Komfortgefühl! Sicher und bequem die Haustür mit dem Finger öffnen. Smarte Features, die den Alltag erleichtern. Ein Zutrittssystem für Ihre Wünsche von heute, morgen und übermorgen.

- → Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel
- → Höchste Fälschungssicherheit durch Lebenderkennung
- → Keine Weitergabe der Zutrittsberechtigung (z.B. Karte oder Schlüssel) möglich






SICHERHEITSAUSSTATTUNG - DISTNER SECURITY

Weiteres Zubehör zur Erhöhung der Basis-Sicherheit erhalten Sie optional auf Anfrage. Gerne beraten Wir Sie zum Thema Einbruchschutz.

- Rosette mit Kernziehschutz*
- → Bandseitensicherungen*
- → Sicherheitsfüllung mit zusätzlichen Metalleinlagen und P4A-Verglasung*







TASTENFELD "PIN CODE"*

Das hinterleuchtete und leicht zu bedienende kapazitive Touchpad aus Glas integriert sich formschön in das Türblatt.

Auf der Codetastatur können bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen programmiert werden. Damit kann jeder Benutzer im Gebäude einen eigenen Zugangscode erhalten und der Code einer nicht mehr berechtigten Person in Sekundenschnelle gelöscht werden.

- → hinterleuchtetes, kapazitives Tastenfeld aus Glas
- → Tastenfeld: 51 x 97 x 5 mm
- → Temperaturbereich -25° C bis +70° C
- → Statusinfo durch 2 LEDs

ZUBEHÖR.



Stoßgriff Modell ZAE 6 Edelstahl gebürstet, Stützen gerade, 800, 1200 oder 1600 mm



Stoßgriff ZAE 128* Länge 400, 600, 800, 1000, 1200 u. 1600 mm



Stoßgriff ZAE 147* Länge 1200 mm





Marken-Profilzylinder mit Wende-Schlüssel* Mit Not- und Gefahrenfunktion Inkl. drei Wende-Schlüssel



Schutzrosette STANDARD Edelstahl gebürstet

Silber EV1

Edelstahl*

Weiß



Schutzrosette SEC STEEL* Mit Kernziehschutz Edelstahl gebürstet



Rosette RING STEEL Edelstahl gebürstet

Trittschutz in Edelstahloptik* Der Schutz Ihrer Tür mit einem Plus an Design. Modell TS 7. Höhe 40 mm / flächenbündig

ALL BLACK EVERYTHING.



Stoßgriff halbrund Aluminium Schwarz Feinstruktur ZAF 147* Länge 1200 mm



Schutzrosette OVAL BLACK*
Oval mit Kernziehschutz
Matt schwarz, Pulverbeschichtet



Rosette RING BLACK Matt schwarz, Pulverbeschichtet



Innendrücker BLACK glatt* Langschildgarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion. Matt schwarz



Rollen-Band BLACK glatt*
Dreidimensional einstellbar. Matt schwarz

Trittschutz in Schwarz* ähnl. RAL 9005 Feinstruktur Der Schutz Ihrer Tür mit einem Plus an Design. Modell TS 7. Höhe 40 mm / flächenbündig

DESIGNS.

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Aluminium-Haustüre wird neben dem Design im Wesentlichen durch die Oberflächengestaltung bestimmt.

Durch das innovative Verfahren der Transfer-Pulverbeschichtung ist es uns möglich, die technischen Vorteile von robusten Aluminium-Oberflächen mit der Behaglichkeit einer Holzoptik zu vereinen. Wenn Sie sich für eine Distner-Haustüre aus der Steinwald-Serie entscheiden, schützen Sie Ihr Zuhause mit einer nahezu wartungsfreien "Holztüre" mit den Vorteilen einer hochmodernen Aluminium-Türe.









Das Holzdekor ist nur auf dem Türflügel bestellbar und auf der Außenseite des Türflügels im Preis inklusive. Für den Rahmen und der Innenseite können Sie aus den Aktionsfarben auswählen. Weitere Sonderfarben oder RAL-Töne auf Anfrage.



MEHR LICHT - INNEN WEISS.

Gestalten Sie die Innenseite Ihrer Haustüre so individuell wie die Außenseite.

Abb.: Innen Farbe RAL 9016 weiß glatt glänzend.

AKTIONSFARBEN RAHMEN UND TÜRFLÜGEL INNEN OHNE MEHRPREIS // PULVERBESCHICHTUNG FEINSTRUKTUR



RAL 9016 Weiß / glatt glänzend



DB 703 Eisenglimmer



RAL 9007 Graualuminium





RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7012 Basaltgrau



RAL 9005 Tiefschwarz

AKTIONSGLÄSER // WEITERE GLÄSER AUF ANFRAGE



Satinato weiß



Mastercarré



Sandstrahlglas mit Klarglas-Streifen





Chinchilla weiß




Reflo



Klarglas weiß

VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS 6 mm INKLUSIVE

Die äußere Klarglasscheibe wird als Verbundsicherheitsglas ausgeführt. Dabei werden zwei ca. 3 mm starke Klarglasscheiben mit einer hochelastischen Folie aus Polyvinylbutyral (PVB) aneinandergeklebt. Bei Glasbruch haften die Bruchstücke auf der Folie. Somit können sich keine scharfkantigen Glassplitter lösen. Die zähelastische Folie erschwert das Durchdringen des Glaselements.







*HINWEIS: Aufpreispflichtige Sonderausstattung.

ADE IN GERMANY www.distner.de

DER ONLINE HAUSTÜR-KONFIGURATOR VON DISTNER.

Die in diesem Prospekt dargestellten Türmodelle sind empfohlene Designvorschläge oder Ausführungsbeispiele.

Mit unserem webbasierten Haustür-Designer können Sie einfach und intuitiv vom PC, Tablet oder Smartphone Ihre ganz persönliche Wunschtüre designen und problemlos in ein Foto Ihres Hauses einfügen.

Probieren Sie den Konfigurator jetzt unter **www.distner.de** aus und senden Sie uns Ihre Anfrage. Einer unserer Fachberater wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.







Ihr kompetenter Distner Fachhändler:



